

**PROFESSIONAL TRAFFIC** SAFETY ONE **PRODUCTS** STOP & SYSTEM **SERVICE** 

# สารบัญ





07

12

16

ยางกันกระแทก

เสียงไซเรน










































# สารบัญ

























### กรวยจราจร

แบบคาดแดบสะท้อนแสง



สินค้า



PVC ฐานส้ม

- มีความสูง 4 ขนาด
- 30, 45, 70 และ 90 ซม.



PVC ฐานเพิ่มน้ำหนัก

- มีความสูง 4 ขนาด
- 30, 45, 70 และ 90 ชม.



PE ฐานเพิ่มน้ำหนัก

- มีความสูง 3 ขนาด
- 50, 75 และ 100 ซม.

### EVA คาดแดบสะท้อนแสง

- มีความสูง 4 ขนาด
- 30, 50, 70 และ 80 ซม.
- วัสดุ EVA รถทับไม่แตก
- สั่งทำสีที่ต้องการได้
- ติดสติกเกอร์โลโก้ได้



#### กรวยจราจร พับได้

- มีความสูง 2 ขนาด
- 50 และ 70 ซม.
- วัสดุพาเรืองแสงกันน้ำ
- มาพร้อมไฟกระพริบ LED
- พับได้ ยืดหลได้



rr-safetystore.com

## อุปกรณ์เสริม - กรวยจราจร



- สี : ขาว-แดง, เหลือง-ดำ
- ยืดได้สูงสุด 2.20 เมตร





#### ห่วงคล้องโซ่

- เส้นพาศูนย์กลาง 8 9 ซม.
- คล้องโซได้ทั้ง 2 ด้าน



- สี : ขาว-แดง, เหลือง-ดำ
- ยืดได้สูงสุด 3 เมตร



โซลาเซลล์



ใช้ถ่าน



- สี : แดง, เหลือง
- เปิด อัตโนมัติกลางคืน
- ปิด อัตโนมัติกลางวัน



ฐานยางเพิ่มน้ำหนัก

- 38.5 x 38.5 vu., (2 nn.)
- 49 x 49 WU., (4 nn.)











#### เสาจราจร

แบบคาดแถบสะท้อนแสง



45 אט.

75 שט.

เสาล้มลุก PE

- มีความสูง 2 ขนาด
- 45 และ 75 ซม.



75 KN. 80 KN. 100 KN.

เสาลมลุก PU

- มีความสูง 3 ขนาด
- 75, 80 และ 100 ซม.



80 BU.

เสาลมลุก EVA

- มีความสูง 1 ขนาด
- 80 RN.



80 RN. 120 שט.

เสาล์มลุก ฐานเชือก

- มีความสูง 2 ขนาด
- 80 และ 120 ซม.



ห่วงคล้องโซ

- เส้นพาศูนย์กลาง 2.4 ซม.
- คล้องโซได้ทั้ง 2 ด้าน





rr-safetystore.com

เสาจราจร เหล็ก



85 TU.

85 TU.

เสาจราจร เหล็ก (หูคล้อง)

- สี : ขาว-แดง, เหลือง-ดำ
- ความสูง 85 ซม.



75 BU.

เสาจราจร เหล็ก (กอดเสาได้)

- สี : เหลือง-ดำ
- ความสูง 75 ซม.





(พับไล้)

60 BN.



เสาจราจร แบ่งเลน

- ความสูง 78 ซม.
- ความยาว 100 ซม.



เสาจราจร ฐานยาง

- ความสูง 110 ซม.
- ฐานยางเพิ่มน้ำหนัก 6 kg.



85 WJ.

85 WJ.

เสาจราจร ฐานพลาสติกใส่น้ำ

- สี : ขาว-แดง, เหลือง-ดำ
- ความสูง 85 ซม.















# Catalog



แพงกั้น ขาว-แดง (มีล้อ, ไม่มีล้อ)

- ยาว : 100, 150, 200 และ 300 ชม.
- สูง 100 ชม.





แพงกั้น ขาว-แดง (ล้อหุบใน)

- ยาว : 100, 150, 200 และ 300 ซม.
- สูง 100 ชม.

แพงกั้น สแตนเลส (มีล้อ, ไม่มีล้อ)

- ยาว : 100, 150, 200 และ 300 ซม.
- สูง 100 ซม.



rr-safetystore.com

## แพงทั้นจราจร ยืดหดได้



แพงกั้นเหล็ก (มีล้อ)

- มี 2 ขนาด
- สูง 95 ซม., ยาว 45 500 ซม.
- สูง 150 ซม., ยาว 40 400 ซม.

แพงกั้นเหล็ก (ไม่มีล้อ)

• สูง 105 ซม., ยาว 15 - 250 ซม.





แพงกั้นพลาสติก (ไม่มีล้อ)

- สูง 96 ชม.
- ยาว 27 250 ชม.





แพงกั้นพลาสติก (มีล้อ)

- สูง 100 ชม.
- ยาว 30 390 ซม.



#### แบริเออร์น้ำ

- ยาว : 100, 150 และ 200 ซม.
- สูง : 80, 55 และ 100 ชม.



แพงกั้นจราจร (แบบทึบ)

- ยาว : 100, 150 และ 200 ซม.
- สูง : 100 ซม.



แพงกั้นจราจร (แบบตะแกรง)

- ยาว : 120 ซม.
- สูง : 105 ซม.



www.rr-safetystore.com







## เสากั้นทางเดิน สายดึงกลับอัตโนมัติ









- มีฐาน 2 แบบ คือ แบบฐานกลม และ ฐานซ้อนได้ (ฐานเว้า)
- ทำจากวัสดุสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
- สายมีให้เลือก 5 สี: แดง น้ำเงิน ดำ ส้ม เขียว
- สกรีนโลโก หรือ ชื่อหน่วยงาน บนสายได้



สายกั้นทางเดิน (ติดพนัง)



rr-safetystore.com

## เสากั้นทางเดิน สายหุ้มกำมะหยี่





สายหุ้มกำมะหยี่

- เสามี 2 สี : สีเงิน และ สีทอง
- สายทำมะหยี่ มีให้เลือก 3 สี : แดง, น้ำเงิน, ดำ

## บ้ายสแตนเลส / ขาตั้งบ้าย



ป้ายสแตนเลส

• มี 2 ขนาด : A4 และ A3 • มี 2 แบบ : แนวตั้ง และ แนวนอน



ขาตั้งป้าย ปรับหมุนได้

• มี 2 ขนาด : A4 และ A3

• ปรับหมุนได้ 360 องศา



บ้ายโฆษณา พ้าไวนิล













## กระจกโค้งจราจร







- ขนาด 18, 24, 32 และ 40 นิ้ว
- แกมฟรี! ขายึดแบบรัดเสา



เนื้อสแตนเลส OUTDOOR

- ขนาด 24, 32 และ 40 นิ้ว
- แกมฟรี! ขายึดแบบรัดเสา



เนื้อกระจกแท้

- ขนาด 12, 18, 24 และ 32 นิ้ว
- ขายึดกับกำแพง / รัดเสา



เนื้อสแตนเลส INDOOR

- ขนาด 24 นิ้ว
- แถมฟรี! ขายึดกับกำแพง / เพดาน



เนื้ออะคริลิค INDOOR

- ขนาด 18, 24, 26 และ 32 นิ้ว
- แกมฟรี! ขายึดกับทำแพง / เพดาน



rr-safetystore.com



เนื้อสแตนเลส แบบเหลี่ยม

- ขนาด 24 x 18 และ 32 x 24 นิ้ว
- แกมฟรี! ขายึดแบบรัดเสา



เนื้อสแตนเลส แบบเหลี่ยม (ขอบมน)

- ขนาด 36 x 27 นิ้ว
- แกมฟรี! ขายึดแบบรัดเสา



เนื้อโพลีคาร์บอเนต แบบเหลี่ยม INDOOR

- ขนาด 26 x 18 นิ้ว
- แกมฟรี! ขายึดกับกำแพง / รัดเสา





เสาเหล็ก รูปตัว L

- ขนาด 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว
- ให้ยึด กระจกโค้งจราจร หรือป้ายจราจร เข้ากับทำแพง






- เส้นพาศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว และ 3 นิ้ว
- ยาว 250 ซม.

#### เสาฟังดิน

เสาพังดิน

- เส้นพาศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว และ 3 นิ้ว
- ยาว 300 ซม.









## ยางชะลอความเร็ว หน้ากว้าง 35 ซม.

พร้อมลูกแก้วสะท้อนแสง

หน้ากว้าง 35 ซม., ยาว 50 ซม., สูง 5 ซม.









#### พลาสติกชะลอความเร็ว

- หน้ากว้าง 35 ซม..
- ความยาว 25 ซม.
- ความสูง 5 ซม.



rr-safetystore.com





รุ่นหน้ากว้าง 40 ซม.

หนากวาง 40 ซม., ยาว 50 ซม., สูง 5 ซม.





รุ่นหน้ากว้าง 40 ซม.

• หน้ากว้าง 40 ซม., ยาว 25 ซม., สูง 7 ซม.







รุ่นหน้ากว้าง 50 ซม. (แถบสะท้อนแสง 4 แถบ)

• หน้ากว้าง 50 ซม., ยาว 50 ซม., สูง 5 ซม.

รุ่นช่องร้อยสายไฟ 2 ช่อง

หน้ากว้าง 30 ซม., ยาว 100 ซม., สูง 6 ซม.




ร่นช่องเหล็กใหญ่ - ร้อยท่อ

รุ่นหน้ากว้าง 90 ซม.

• หน้ากว้าง 90 ซม., ยาว 50 ซม., สูง 5 ซม.

• แกบสะท้อนแสง 6 แกบ



- หน้ากว้าง 100 ซม., ยาว 50 ซม., สูง 5 ซม.
- แกบสะท้อนแสง รูปลูกศร

หน้ากว้าง 40 ซม., ยาว 50 ซม., สูง 6 ซม.



- หน้ากว้าง 10 ซม.
- ความยาว 100 ซม.
- ความสูง 1.5 ซม.



- หน้ากว้าง 75 ซม.
- ความยาว 90 ชม.
- ความสูง 6.5 ซม.



#### รุ่นพับเก็บได้

- หน้ากว้าง 23 ซม.
- ความยาว 300 ชม.
- ความสูง 4 ซม.











## ยางกันกระแทก





rr-safetystore.com



บนาด 25 x 30 x 10 ซม.

- หน้ากว้าง 25 ซม.
- ความยาว 30 ซม.
- ความหนา 10 ซม.



บนาด 15 x 8 x 100 ซม.

- หน้ากว้าง 15 ซม.
- ความหนา 8 ซม.
- ความยาว 100 ซม.

## ความยาว 50 ซม. • ความหนา 10 ซม.

• หน้ากว้าง 25 ซม.



Chevron รูปลูกศร

- หน้ากว้าง 20 ซม.
- ความหนา 1 ซม.
- ความยาว 100 ซม.



ขนาด 10 x 10 x 100 ซม.

- หน้ากว้าง 10 ซม.
- ความหนา 10 ซม.
- ความยาว : 45 และ 100 ซม.



#### D-Type

- หน้ากว้าง 10 ซม.
- ความหนา 10 ซม.
- ความยาว : 60 และ 100 ซม.

## ยางกันชนขอบเสา





- หน้ากว้าง 10 ซม.
- ความหนา 1 1.5 ซม.
- ความยาว 80, 100, 120 และ 150 ซม.





- หน้ากว้าง 10 ซม.
- ความหนา 1.5 2.3 ซม.
- ความยาว 80, 100 และ 120 ซม.



rr-safetystore.com













## ยางป้องกันสายไฟ สายเคเบิ้ล



#### แบบ 1 ช่อง

- 2 สี : ดำ และ เหลือง
- หน้ากว้าง 13 ซม.
- ความยาว 100 ซม.
- ความสูง 2 ซม.
- ขนาดชอง 4 x 1.5 ซม. (กว้าง x สูง)



rr-safetystore.com



แบบ 3 ช่อง - ม้วนเก็บได้

- กว้าง 10 ซม.
- สูง 3 ซม.
- ยาว 10 เมตร ต่อ ม้วน
- ชนาดชอง 1.5 และ 2 ซม.



#### แบบ 2 ช่อง

- หน้ากว้าง 25 ซม.
- ความยาว 100 ซม.
- ความสูง 5 ซม.
- ขนาดหอง 3 x 3 ซม.



#### HUU 3 BOD

- หน้ากว้าง 50 ซม.
- ความยาว 90 ซม.
- ความสูง 7.5 ซม.
- ขนาดช่อง 6 x 5 ซม.



#### แบบ 5 ชอง

- หน้ากว้าง 50 ซม.
- ความยาว 90 ซม.
- ความสูง 5 ซม.
- ขนาดชอง 3.5 x 3 ซม.

## ยางชะลอความเร็ว มีช่องร<sup>้</sup>อยสายไฟ





#### ช่องร้อยสายไฟ 2 ช่อง

- หน้ากว้าง 35 ซม.
- ความยาว 100 ซม.
- ความสูง 6 ซม.
- ขนาดชอง 3 x 3.5 ซม. (กว้าง x สูง)



### ร่นช่องเหล็กใหญ่ - ร้อยท่อ

- หน้ากว้าง 40 ซม.
- ความยาว 50 ซม.
- ความสูง 6 ซม.
- ขนาดช่อง 12 x 5 ซม. (กว้าง x สูง)









## ยางกั้นล้อรถ

พร้อมแกบสะท้อนแสง





ขนาด 183 ซม.

- หน้ากว้าง 15 ซม.
- ความยาว 183 ซม.
- ความสูง 10 ซม.





ขนาด 50 ซม.

- หน้ากว้าง 15 ซม.
- ความยาว 50 ซม.
- ความสูง 10 ซม.



rr-safetystore.com

## ยางหนุนล้อรถ



ยาว

สูง





- หน้ากว้าง 12 ซม.
- ความยาว 27 ซม.
- ความสูง 18 ซม.



บนาด 18 x 25 x 20 ซม.

- หน้ากว้าง 18 ซม.
- ความยาว 25 ซม.
- ความสูง 20 ซม.

บนาด 12 x 27 x 18 ซม.

- หน้ากว้าง 12 ซม.
- ความยาว 27 ซม.
- ความสูง 18 ซม.



บนาด 16 x 29 x 19 ซม.

- หน้ากว้าง 16 ซม.
- ความยาว 29 ชม.
- ความสูง 19 ซม.



rr-safetystore.com



ขนาด 25 x 29 x 19 ซม.

- หน้ากว้าง 25 ซม.
- ความยาว 29 ซม.
- ความสูง 19 ซม.



บนาด 29 x 34 x 27 ซม.

- หน้ากว้าง 29 ซม.
- ความยาว 34 ซม.
- ความสูง 27 ซม.



www.rr-safetystore.com









## ยางปีนฟุตบาท

• กว้าง 33 ซม.

• ยาว 49 ชม.

• สูง 14 ชม.

• รองรับน้ำหนักได้ 20 ตัน

• ยึดติดกับพื้นถนนได้ (อุปกรณ์ยึด 2 ชุด)

ขนาด 33 x 49 x 14 ซม.













ขนาด 13.8 x 51.5 x 5.5 ซม.

- กว้าง 13.8 ชม.
- ยาว 51.5 ซม.
- สูง 5.5 ซม.
- รองรับน้ำหนักได้ 20 ตัน
- ยึดติดกับพื้นถนนได้



- กว้าง 27 ซม.
- ยาว 50 ซม.
- สูง 11 ชม.
- มี 2 สี : ดำ และ เหลือง
- รองรับน้ำหนักได้ 20 ตัน











## ไฟใชเรน LED



RR-WB-01

- 12V 110V
- ทวาง 130 มม. สูง 95 มม.





rr-safetystore.com



4 Ṻ́



5 นิ้ว



6 นิ้ว



7 นิ้ว

RR-WB-20 (มีเสียงเตือน)

- 12V, 24V, 220V
- ขนาด 4 นิ้ว

RR-WB-40 (ไมมีเสียงเตือน)

- 12V, 24V, 220V
- ขนาด 4, 5, 6 และ 7 นิ้ว



RR-WB-02

- 12V 24V
- 160 x 125 NN. (Nxa)



RR-WB-03

- 12V 24V
- 176 x 170 มม. (กxส)



RR-WB-04

- 12V 24V
- 200 x 415 x 135 มม. (กรยxส)



RR-WB-06

- 12V 24V
- 157 x 80 µµ. (∩xa)



RR-WB-07

- ชาร์จไฟบ้าน
- 160 x 125 มม. (กxส)



RR-WB-08

- โซลาเซลล์
- 125 x 100 มม. (กxส)



ไฟลูกศร LED

- 12V 24V
- 250 x 600 x 40 มม. (กรยxส)



RR-WB-44 Tower Light LED

- 12V/220V
- 24V/220V
- 70 x 335 uu. (nxa)



RR-WB-10

- 12V 24V
- 220 x 335 x 80 มม. (กรยxส)



RR-WB-38 (พร้อมเสียงไซเรน)

- 12V หรือ 24V
- 290 x 1200 x 170 มม. (กรยxส)



RR-WB-11

- 12V 24V
- 220 x 545 x 80 มม. (กรยxส)



RR-WB-39

- 12V 24V
- 290 x 600 x 120 มม. (กรยxส)



RR-WB-12

- 12V 24V
- 220 x 1200 x 120 มม. (กรยxส)



RR-WB-37 (พร<sup>อ</sup>มเสียงไซเรน)

- 12V หรือ 24V
- 290 x 1200 x 120 มม. (กรยxส)











## เสียงไซเรน



RR-WB-46

- 220V, 120 dB
- 158 x 129 x 280 มม. (กรยxส)





rr-safetystore.com



กล่องเสียงไซเรน 8 เสียง

- 12V 100W
- พร้อมไมค์ และลำโพง



กล่องเสียงไซเรน ไร้สาย 10 เสียง

- 12V 200W
- พร้อม รีโมท ไมค์ และลำโพง



เสียงไซเรน รุ่น S-190

- 12V, 24V, 220V
- 7.5x7x7.5 ซม. (กxยxส)



เสียงไซเรน รุ่น S-290

- 12V, 24V, 220V
- 13×16.5×13 ซม. (กxยxส)



เลียงไซเรน รุ่น S-390

- 12V, 24V, 220V
- 15x20x15 ซม. (กxยxส)



เสียงไซเรน 6 เสียง

- 12V
- 8×7.6×8 ซม. (กxยxส)

## ไฟใชเรน ติดกระจกรถ



RR-WB-31

- 12V 24V
- 100 x 240 x 50 µµ. (กxยxส)



#### RR-WB-32

- 12V 24V
- 110 x 450 x 40 NN. (กxยxส)

## ไฟใชเรน ติดกระจังหนารถ



RR-WB-33

- 12V 24V
- 28 x 126 x 17 uu. (กxยxส)



RR-WB-34

- 12V 24V
- 30 x 120 x 20 uu. (กxยxส)

## ขาตั้งไฟใซเรน



#### รถเข็นไฟไซเรน

- 1 S:UU 12V, 220V
- 2 S:UU 12V IIa: 220V
- 50 x 150 ซม. (กxส)



ขาตั้งไฟไซเธน 4 ขา

- 1 S:UU 12V
- 70 x 100 ซม. (กxส)



ขาตั้งไฟไซเรน 3 ขา

- 1 S:UU 12V
- สูง 160 ชม.



rr-safetystore.com













## ป้ายบังคับ

รูปทรงและขนาด

- แบบวงกลม 45, 60, 75 ซม.



rr-safetystore.com



ประเภทบ้ายบังคับ

#### สติกเกอร์สะท้อนแสง

- Commercial Grade
- Engineer Grade
- High Intensity Grade
- Diamond Grade

 วัสดุแผ่นรองหลัง - เหล็กซิงค์ หนา 1.2 มม. - อลูมิเนียม หนา 2 มม.



ป้ายหยุด (บ.1)



บ้ายห้ามเข้า (บ.5)



ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้าย (U.43)



ป้ายบังคับให้เลี้ยวขวา (U.44)

ป้ายเตือน



ทางโคงซาย (ต.1)



ทางลืน (ต.38)



ทางแคบดานซาย (ต.23)



ทางลงลาดชัน (ต.34)



เตือนรถกระโดด (ต.35)

## ป้ายแนะนำ



ขนาด 20 x 40 cm.



ขนาด 25 x 50 cm.



ขนาด 60 x 40 cm.



ขนาด 65 x 45 cm.



иила 40 x 80 cm.

## ป้ายความปลอดภัย









иила 20 x 30 cm. / 30 x 45 cm.



ขนาด 15 x 40 cm.



иипа 30 x 45 cm.



ขนาด 37.5 x 45 cm.



иила 90 x 180 cm. / 120 x 240 cm.



ขนาด 15 x 15 x 30 cm.











## ป้ายจราจร LED โซลาเซลล์









RR-STS-01 RR-STS-02

RR-STS-05

RR-STS-17

- วัสดุอลูมิเนียม พร้อมพับขอบ
- ขนาด 60x60x6.5 ซม. (กว้างxยาวxหนา)
- ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M Engineering Grade
- หลอด Super Bright Anti-Fog LED ขนาด 5 มม.
- ชาร์จไฟในเวลากลางวัน เปิดอัตโนมัติในเวลากลางคืน
- มีระดับป้องกันน้ำและฟุนอยู่ที่ IP65







RR-STS-14



RR-STS-16



RR-STS-18



RR-STS-19



RR-STS-22



RR-STS-24



RR-STS-25



RR-STS-28



RR-STS-29



RR-STS-31




RR-STS-32




RR-STS-36



RR-STS-37



RR-STS-38



RR-STS-39











## ไฟกระพริบ LED โซลาเซลล์

ขนาดโคม 300 มม.









rr-safetystore.com



เสาฟังดิน

เสาเพลท

- เส้นพาศูนย์กลาง 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว
- ยาว 250 ซม.

#### เสาพังดิน

- เส้นพาศูนย์กลาง 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว
- ยาว 300 ซม.

2 สี : เหลือง และ แดง

• แพงโซลาเซลล์ ขนาด 10 วัตต์

• จำนวน LED : 230, 170 และ 96 ดวง

## บ้ายไฟกระพริบ LED โซลาเซลล์



ป้ายเตือนหัวเกาะ โซล่าเซลล์

- บ้ายบังคับให้ ชิดซ้าย/ชิดขวา 60 ซม.
- ป้ายเตือนจราจรแนวทาง 45 x 75 ซม.



บ้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์

• ขนาด 60 x 75 ซม.



ıarıwan

ป้ายจำกัดความเร็ว โซล่าเซลล์

ขนาด 90×120 ซม.



ป้ายหยุดธอเข้าชั่ง โซล่าเซลล์

ป้ายคนจูงเด็ก 60x60 RN.

ป้ายเขตโรงเรียน 30x60 BU.



บ้ายเขตโรงเรียน โซลาเซลล์



ป้ายเขตทางข้ามถนน โซลาเซลล์



บ้ายระวังรถไฟ โซล่าเซลล์



ป้ายระวังทางแยก โซลาเซลล์



ป้ายโรงพยาบาล โซล่าเซลล์









## หมุดถนน LED โซลาเซลล์



#### RR-SRS-01

- 5 สี : เหลือง ขาว แดง เขียว ฟ้า
- ขนาด 122 x 132 x 75 มม. (n x 8 x ねい)



rr-safetystore.com



#### RR-SRS-05

- 3 สี : เหลือง ขาว แดง
- ชนาด 100 x 100 x 70 มม.



RR-SRS-03

- 5 สี : เหลือง ขาว แดง เขียว ฟ้า
- ขนาด 105 x 122 x 23 มม.

## หมุดลูกแก้ว LED โซลาเซลล์



#### RR-SRS-06

- 5 สี : เหลือง ขาว แดง เขียว พ้า
- ขนาด : 100 x 60 มม. (𝗘 x สูง)



#### RR-SRS-13

- 5 สี : เหลือง ขาว แดง เขียว ฟ้า
- ขนาด : 113 x 63 มม. (φ x สูง)



#### RR-SRS-07

- 3 สี : เหลือง ขาว ฟ้า
- ขนาด : 100 x 50 มม. (𝗘 x สูง)



RR-SRS-14



RR-SRS-15



RR-SRS-12



RR-SRS-16




RR-SRS-11



RR-SRS-08



RR-SRS-09



RR-SRS-10



www.rr-safetystore.com



© 081-750-1559, 086-999-0075 🔛 LINE ID:@rrss





# Catalog กระจกโดม - กระจกส่องใต้ท้องรถ

## กระจกโดม 360 องศา

เนื้ออะคริลิค





## กระจกโดม 180 องศา

เนื้ออะคริลิค

- มี 3 ขนาด
- 60, 80 และ 100 ซม.
- ใช้ติดตั้งบนเพดาน (ชิดกำแพง กลางห้อง)

# สินค้า**ปายดี**

- มี 4 ขนาด
- 45, 60, 80 และ 100 ซม.
- ทำจากวัสดุอ:คริลิค
- แข็งแรง ทนทาน มองเห็นได้ชัด
- ใช้ติดตั้งบนเพดาน (กลางห้อง)



rr-safetystore.com



## กระจกโดม 90 องศา

เนื้ออะคริลิค

- มี 3 ขนาด
- 60, 80 และ 100 ซม.
- ให้ติดตั้งบนเพดาน (ชิดทำแพง มมห้อง)



- มีขนาด 12 นิ้ว
- ทำจากวัสดุอะคริลิค
- แข็งแรง ทนทาน มองเห็นได้ชัด
- ด้ามจับอลมิเนียม ยืดหดได้ 0.5 1 เมตร
- มีล้อเลื่อน 3 ล้อ และไฟฉาย



rr-safetystore.com



## กระจกสองใต้ท้องรถ

เนื้อสแตนเลส - แบบกลม 12 นิ้ว

- มีขนาด 12 นิ้ว
- ทำจากวัสดุสแตนเลส
- แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- ด้ามจับอลูมิเนียม ยืดหดได้ 0.5 - 1 IUOS
- มีล้อเลื่อน 3 ล้อ และไฟฉาย



## กระจกส่องใต้ท้องรถ

เนื้อกระจก - แบบเหลี่ยม

- มีขนาด 7 x 13 นิ้ว
- กระจกปรับหมุนได้ 360 องศา
- ด้ามจับทำจากเหล็กกล่อง
- แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- มีล้อเลื่อน 1 ล้อ และไฟฉาย







## เสื้อจราจร สะท้อนแสง



RR-SV-01





rr-safetystore.com



RR-SV-42



RR-SV-08



RR-SV-04



RR-SV-05



RR-SV-23



RR-SV-39



RR-SV-10



RR-SV-12



RR-SV-17



RR-SV-25



RR-SV-31



RR-SV-32



RR-SV-36



RR-SV-28









## เทปสะท้อนแสง ติดรถบรรทุก









มาตราฐานกรมขนส่งทางบก 104R

- 3 สี : ขาว, เหลือง และ แดง
- กว้าง 5 ซม. / ยาว 45.7 ม.





rr-safetystore.com

3M

- 3 สี : ขาว, เหลือง และ แดง
- กว้าง 5.5 ซม. / ยาว 50 ม.

**AVERY** 

- 3 สี : ขาว, เหลือง และ แดง
- กว้าง 5 ซม. / ยาว 50 ม.





### มาตรฐานทั่วไป

- 5 สี : ขาว, เหลือง, แดง, เขียว และ น้ำเงิน
- กว้าง 5 ซม. / ยาว 25 ม.

## เทปสะท้อนแสง ติดพื้น / กำแพง











#### ลายลูกศร

- 2 สี : ขาว-แดง และ เหลือง-ดำ
- กวาง 5 ซม. / ยาว 25 ม.



#### ลายเฉียง

- 3 สี : ขาว-แดง, เหลือง-ดำ และ เหลือง-แดง
- กว้าง 5 ซม. / ยาว 25 ม.

## แถบสะท้อนแสง ติดเสื้อ





แกบสะท้อนแสง PVC ติดเสื้อ

- 4 สี : ขาว (เทา), เหลืองตองอ่อน, น้ำเงิน และ ส้ม
- กว้าง 2.5 ซม., 5 ซม. และ 7 ซม. / ยาว 50 ม.





- 3 สี : เทา, สม-เทา และ เขียว-เทา
- กว้าง 2.5 ซม., 3.75 ซม. และ 5 ซม. / ยาว 50 ม.









## ทับทิมสะท้อนแสง ติดรถ



- เส้นพ่าศูนย์กลาง 8 ซม.
- ความหนา 0.8 ซม.





rr-safetystore.com



#### RR-RFS-02

- เส้นพาศูนย์กลาง 8 ซม.
- ความหนา 1 ซม.



- เส้นพาศูนย์กลาง 8.5 ซม.
- ความหนา 1 ซม.



เทปกาว 2 หน้า

#### RR-RFS-04

- กว้าง 5 ซม. ยาว 15 ซม.
- ความหนา 0.8 ซม.



#### RR-RFS-05

- กว้าง 15.8 ซม.
- ความหนา 0.8 ซม.



#### RR-RFS-06

- กว้าง 5 ซม. ยาว 11.2 ซม.
- ความหนา 0.8 ซม.





#### RR-RFS-07

- กว้าง 5.4 ซม. ยาว 10.5 ซม.
- ความหนา 1 ซม.





#### RR-RFS-08

- กว้าง 6.3 ซม. ยาว 9.2 ซม.
- ความหนา 1 ซม.





#### RR-RFS-09

- กวาง 6.3 ซม. ยาว 9.2 ซม.
- ความหนา 1 ซม.



## เทปตีเส้น / เทปติดถนนสะท้อนแสง













rr-safetystore.com

เทปตีเส้น เทปติดพื้น

- 8 สี : ขาว-แดง, เหลือง-ดำ, ขาว, เหลือง, แดง, เขียว, น้ำเงิน และ ดำ
- กว้าง 4.8 ซม. / ยาว 33 ม.



เทปติดถนนสะท้อนแสง

- 2 สี : สีขาว และ สีเหลือง
- กว้าง 10, 15, 20 และ 50 ซม. / ยาว 33 ม.



เคลือบลูกแก้วสะท้อนแสง



เล้นแบ่งเลน

• กว้าง 10, 15 และ 20 ซม.

DAYLIGHT



ทางม้าลาย

• กว้าง 50 ซม.

## เทปกันลื่น / แพ่นเหล็กกันลื่น





rr-safetystore.com

แพ่นเหล็กกันลื่น

วัสดุ 2 แบบ :



เทปกันลื่น เรืองแสงในที่มืด

NIGHT TIME

- 1 สี : เขียวมะนาว
- กว้าง 2.5 และ 5 ซม. / ยาว 18 ม. (60 ฟุต)

เทปกันลื่น

- 2 สี : เหลือง-ดำ และ ดำ
- กว้าง 2.5, 5 และ 15 ซม. / ยาว 18 ม. (60 ฟุต)



รุ่นติดจมูกบันได

รุ่นติดพื้นเรียบ



(สั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้)











## เทปกั้นเขต / ยูโรเทป



เทปกั้นเขต ยูโรเทป

- 2 สี : ขาว แดง และ เหลือง ดำ
- กว้าง 7.5 ซม. / ยาว 500 ม.





rr-safetystore.com



เทปกั้นเขต พร้อมข้อความ "CAUTION"

- สีเหลือง (ตัวอักษรดำ)
- กว้าง 7.5 ซม. / ยาว 500 ม.







เทปกั้นเขต พร<sup>้</sup>อมข<sup>้</sup>อความ "DANGER"

- สีแดง (ตัวอักษรดำ)
- กว้าง 7.5 ซม. / ยาว 500 ม.

## โซพลาสติก





โซพลาสติก 6 มม. และ 8 มม.

- 8 สี : ขาว แดง, เหลือง ดำ, ขาว, แดง, เหลือง, น้ำเงิน, เขียว, ส้ม
- ความยาว 25 ม. / ม้วน



















rr-safetystore.com

## ธงราวกั้นเขต



ชมราว ขาวแดง

- สี : ขาว แดง สลับกัน
- ความยาว 20 เมตร





rr-safetystore.com











# rr-safetystore





## ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ









• แบบ 1 ระบบ – แรงดันไฟ 12V (สำหรับใช้กับแบตเตอรี่) / แรงดันไฟ 220V (สำหรับใช้กับไฟบ้าน)

- แบบ 2 ระบบ แรงดันไฟ 12V และ 220V (มาพร้อมหม้อแปลง)
- มีหลอดไฟนีออน แบบยาว
- มีไฟใซเรน แบบหมน ขนาด 5 นิ้ว
- มาพร้อมสายไฟยาว 15 เมตร และ ล้อยางในลอน 8 นิ้ว

rr-safetystore.com

## ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง







แบบมาตราฐาน กรมชนส่งทางบก

- เป็นป้ายสามเหลี่ยมด้านเท่า พร้อมทับทิมสะท้อนแสง หรือ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
- มองเห็นการสะท้อนแสงได้จากระยะไกล
- ขาตั้งพื้นปรับหมุนได้ มั่นคง ไม่ล้ม และสะดวกในการจัดเก็บ
- ให้ตั้งบนพื้นถนน ให้ไกลออกไปจากตัวรถ เพื่อแจ้งเตือนเวลารถเสีย



rr-safetystore.com

## ป้ายตั้งพื้น ป้ายระวังลื่น

แบบพับได้ / แบบทรงกรวย

- ทำจากพลาสติก PE
- ติดสติ๊กเกอร์ OUTDOOR
- แบบพับได้: มีสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน
- แบบทรงกรวย: มีสติ๊กเกอร์ 4 ด้าน
- เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ข้อความได้



แบบพับได้











เบบทรงกรวย

rr-safetystore.com



www.rr-safetystore.com







## กระบองไฟจราจร LED



แบบ 3 จังหวะ (ใช้ถ่าน)

- ความยาว 54 ซม.
- ไฟกระพริบ / ไฟติดค้าง / ไฟฉาย





rr-safetystore.com



แบบ 3 จังหวะ (ชาร์จไฟบ้าน)

- ความยาว 54 ซม.
- ไฟกระพริบ / ไฟติดค้าง / ไฟฉาย



กร:บองไฟฉุกเฉิน LED (Sixth Safe)


- ความยาว 21 ซม.
- บ้องกันภัย 6 ระดับ: ไฟกระพริบ / ไฟฉาย / เสียงหวอ / ค้อนทุบกระจก / ใบมีด / ฐานแม่เหล็ก



แบบ 2 จังหวะ (ใช้ถาน)

- ความยาว 54 ซม.
- ไฟกระพริบ / ไฟติดค้าง

ยาวพิเศษ



- ความยาว 87 ซม.
- ไฟกระพริบ / ไฟติดค้าง



ขาตั้ง กระบองไฟจราจร

- ความสูง 18 ซม.
- ใช้กับกระบองไฟ (เส้นพาศูนย์กลาง) 4 ซม.

## กุงมือจราจร สีขาว



รุ่นมีกระดุม





rr-safetystore.com



ร<sup>ู่</sup>นรัดข้อมือ



รุ่นปล่อยข้อมือ







- ทำจากพาในล่อน สีขาว คุณภาพดี
- ขนาด Free Size พู้ไหญใส่ได้ ไม่อึดอัด
- ระบายอากาศได้ดี ไม่อับเริ่น ซักทำความสะอาดได้
- นิยมใช้เป็น กุงมือตำรวจ, กุงมือเสิร์ฟอาหาร หรือ กุงมือเชียร์ลีดเดอร์
- ช่วยป้องกันรอยนิ้วมือ ติดบนชิ้นงานคอมพิวเตอร์, อิเลคทรอนิกส์ หรือ จิวเวอรี่










## รั้วตาข่าย wลาสติก













รั้วตาข่ายพลาสติก

rr-safetystore

- มี 2 สี คือ สีสั้ม และ สีขาว แดง
- หน้ากว้าง 1 ม. ความยาว 50 ม.



ราวกันชน





ราวกันชน สูง 350 มม.

- ความยาว 2 ขนาด: 800 และ 1000 มม.
- เสาเหล็ก เส้นพาศูนย์กลาง 3 นิ้ว



rr-safetystore.com



ราวกันชน สูง 600 มม.

- ความยาว 2 ขนาด: 800 และ 1000 มม.
- เสาเหล็ก เส้นพาศูนย์กลาง 3 นิ้ว





- ความยาว 2 ขนาด: 800 และ 1000 มม.
- เสาเหล็ก เส้นพาศูนย์กลาง 3 นิ้ว









- มีขนาด 60 x 60 ซม. (กว้าง x สูง)
- ทำจากแพ่นเหล็ก และ เหล็กข้ออ้อย
- แข็งแรง ทนทาน ยากต่อการตัดทำลาย
- อบด้วยสีฟุ่น สีแดง ทนต่อสภาพอากาศ
- ขนาดมาตรฐาน ใช้ได้กับ รถยนต์ / รถกระบะ
- ใช้ป้องกันการขโมยรถได้เป็นอย่างดี









rr-safetystore.com



www.rr-safetystore.com








## เสื้อกันฟน แบบคลุมยาว





- มี 3 สี คือ สีสัม สีเขียวตองอ่อน และ สีน้ำเงินเข้ม (กรมทา)
- มีแกบสะท้อนแสง ด้านหลัง 1 แกบ















### *ชุดกันฟน แบบเสื้อ-กางเกง*

- มี 3 สี คือ สีส้ม สีเขียวตองอ่อน และ สีน้ำเงินเข้ม (กรมทา)
- มีแถบสะท้อนแสง ด้านหลัง 1 แถบ





## ไฟสปอร์ตไลท์ LED



RR-WL-01

27watt



สินค้า

rr-safetystore.com







RR-WL-03



RR-WL-04



RR-WL-05



RR-WL-06



RR-WL-07



RR-WL-08





RR-WL-15



RR-WL-16





RR-WL-23



RR-WL-24





RR-WL-17





ไฟสปอร์ตไลท์ LED LIGHT BAR

- RR-WL-29 12 LED, 36 watt
- RR-WL-30 24 LED, 72 watt
- RR-WL-31 42 LED, 126 watt
- RR-WL-32 60 LED, 180 watt
- RR-WL-33 78 LED, 234 watt
- RR-WL-34 96 LED, 288 watt









Website



Line




Youtube



Facebook

## Contact us

บริษัท อาอาพาณิชย์ จำกัด 164 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100



## info

( ): 02-688-9477, 02-222-5780, 02-221-3474, 02-221-3672

: 081-750-1559, 086-999-0075, 088-254-2370, 088-254-2371

: rrpanich@gmail.com

: www.rr-safetystore.com

: youtube.com/user/rrpanich/videos

f : facebook.com/rrtraffic.th

: @rrss